istituto comprensivo
NOCERA INFERIORE
VIA MARTINEZ Y CABRERA, 1 - TEL 081 2183098

II ISTITUTO COMPRENSIVO - NOCERA INFERIORE
Prot. 0002353 del 21/04/2026
IV-8 (Uscita)

Circ. n. 100

- Alle Famiglie del 2° I.C.
- Al personale docente e ATA
-Albo
- Sito Web
- Bacheca R.E.

OGGETTO: Norme di profilassi in caso di scarlattina.

A seguito di segnalazione di un caso di scarlattina da parte di un genitore di questo Istituto, nelle more di un eventuale comunicazione ufficiale dell'ASL di competenza, in via precauzionale si richiamano le principali norme di profilassi previste in caso di malattia infettiva quale la scarlattina.

- ✓ Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria per sette giorni a partire dall'ultimo contatto con il caso di scarlattina. Si ricorda che la malattia si trasmette per via aerea tramite grosse goccioline respiratorie. La sorveglianza sanitaria consiste nel rilevare eventuali sintomi quali mal di gola e febbre ed eventuale esantema.
- ✓ Recarsi, solo in presenza di tale sintomatologia, dal proprio medico curante/pediatra per richiedere, a giudizio del medico, l'effettuazione del tampone faringeo per la ricerca dei germi comuni e per eventuali ed idonee prescrizioni.
- ✓ Aerare i locali più frequentemente e disinfettare i pavimenti delle aule, i banchi, i piani di lavoro ed i giocattoli con prodotti disinfettanti di uso comune.

Si fornisce, inoltre, nell'ambito di un'azione condivisa di educazione alla salute della comunità scolastica, un'informativa sulla scarlattina.

DEFINIZIONE

La scarlattina è una malattia infettiva batterica dovuta allo Streptococco beta emolitico di gruppo A.

DESCRIZIONE

Il contagio avviene da persona a persona, tramite le goccioline respiratorie di saliva, per contatto diretto con un soggetto infetto emesse con la tosse, gli starnuti o anche semplicemente parlando.

Un soggetto è molto contagioso durante la fase acuta della scarlattina, è poco infettante nel periodo che precede la malattia, e non lo è più dopo 24-48 ore dall'inizio della terapia antibiotica. Il periodo di incubazione va da uno a tre giorni poi la malattia si manifesta.

PREVENZIONE

L'unico sistema per evitare la scarlattina è quello di tenere lontano i soggetti sani dalle persone già contagiate. Essendo una malattia batterica si cura con idonei antibiotici, per cui è sempre bene consultare il medico.

La diffusione in ambito scolastico si contrasta con la diagnosi e il trattamento precoce del caso. Un bambino può tornare in comunità non prima di 48 ore dall'inizio della terapia antibiotica, in ogni caso quando ritorna ad essere in buone condizioni di salute.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio pediatra o al proprio medico di medicina generale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Staiano

Firmato digitalmente da STAIANO TERESA
C= IT
O= II ISTITUTO COMPRENSIVO NOCERA INFERIORE
94076710659